oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

COLLE CORNICHES

Semin colle corniches, moulures et rosaces



- Colle mastic acrylique prête à l'emploi pour éléments décoratifs et revêtements isolants
- Haute adhérence
- Application sur murs et plafonds en intérieur
- Idéale sur fonds « bloqués »
- Corniches, moulures, rosaces en polystyrène ou polyuréthane, liège, isolants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Résine acrylique en émulsion, tackifiant, épaississant
Aspect	Pâte blanc cassé
Temps de gommage	5 minutes
Temps ouvert	20 minutes
Temps de prise	24 à 48 heures
Densité	Environ 1,4
Extrait sec	75 %
Consommation	300 à 500 g/m²
Température d'utilisation	10 à 25 °C
Conditionnement	Cartouche de 310 ml
Stockage	6 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs
Réf	COLLE CORNICHES

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.