oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

MORTIER FIN BLANC

Mortier fin blanc



- Mortier à maçonner prêt à l'emploi pour travaux courants
- Idéal pour finitions, joints, enduits
- Décoratif, peut être coloré (Mortier fin blanc uniquement)
- Petits scellements et joints de maçonnerie
- Granulométrie : 1 mm maximum

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Blanc
Granulométrie	0 - 1 mm
pH pâte	13
Densité produit durci	1,9
Dosage en eau	12 à 16 %
Consommation	1,9 kg/m² par mm d'épaisseur
Prise à + 20 °C	Début 5 h 30 ; fin 7 h 30
Flexion / compression à 28 j	4 MPa / 15 MPa
Température d'utilisation	+ 5 °C à + 35 °C
Conditionnement	Sac de 2,5 kg (lot de 6 sacs)
Conservation	12 mois
Réf	133583

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.