oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

MARBRI GRAIN MOYEN

Marbri granulats grain moyen



- Revêtement décoratif de marbre projeté, intérieur et extérieur
- Excellente tenue dans le temps
- Complément d'imperméabilisation
- Évite des ragréages pour des rattrapages jusqu'à 3 à 4 mm environ
- Disponible en 6 teintes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Marbres concassés sélectionnés
Granulométrie	Moyenne (3 à 6 mm)
Consommation granulats	8 kg/m² (1 passe)
Couche de collage associée	MAITÉ, environ 3,9 kg/m²
Teinte de la colle	Blanche
Application	Pot de projection, plaque avec trou ø 14
Température d'application	Entre + 5 °C et + 30 °C
Documents de référence	DTU 22.1, 23.1, 26.1
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	Pas de limite de durée d'utilisation
Réf	133606

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

